



Cryoblaster®

# ATX nano-E

ATX nano-E: ¡La Revolución de la Limpieza Criogénica de Precisión!



# ATX nano-E

¿Busca una solución de limpieza criogénica **precisa** que garantice la **integridad** de sus superficies? ¿Necesita una herramienta **eficiente** para áreas **pequeñas** y **medianas**, como armarios eléctricos, moldes de plástico o incluso motores y cabinas de automóviles? ¡No busque más!

Presentamos el limpiador criogénico **ATX nano-E**: la combinación perfecta de precisión y potencia. Diseñado para limpiar **sin causar abrasión**, este equipo de **grado industrial** se adapta a superficies técnicas y delicadas, garantizando un consumo de aire optimizado de 800 a 3100 l/min (28.25 a 108.48 cfm).

Además, viene equipado con **4 boquillas** S, M, L, y plana, una pistola con iluminación **LED** y una manguera antiestática de **5 metros** (16ft 4.8 in) para garantizar una experiencia de **limpieza superior**.

**¡El ATX nano-E es la solución que ha estado esperando!**

## OPCIONES

Ref No.	Descripción
BGRAG	Boquilla de fragmentación
BPL027	Boquilla plana de 27 mm
23 boquillas y accesorios opcionales	

## Cryoblaster® ATX nano-E

Ref No.	Descripción
ATX nano-E	Unidad ATX nano-E
TTR05	Manguera de chorro 5 m
BSS, BSM, BSL, BPL38N	Boquilla « S », Boquilla « M », Boquilla « L » boquilla plana 38 mm
P25P	Pistola con LED - 340°
CAF	Collar anti-latigazo
Instrucciones de uso	Papel y vídeos

## Ejemplos de aplicaciones

- Limpieza de armarios eléctricos,
- Limpieza preventiva industrial,
- Limpieza de motores de automóviles,
- Limpieza de moldes de plástico y fundición,
- Limpieza de cocinas industriales,
- Etc

Cubeta acero inoxidable 304 :  
8 kg (17.64 lb)

Manija acero inoxidable 304 para el transporte de la manguera de chorro



### Ejemplos de aplicaciones:

- armarios eléctricos,
- motores,
- moldes de plástico,
- moldes de fundición,
- etc

Consumo de hielo:  
0 - 35 kg/h | 0 - 77 lb/h

Manija acero inoxidable 304 para descargar y facilitar los desplazamientos (por ejemplo: escaleras...)

**GARANTÍA: 2 AÑOS**

Incluye :

Muchos accesorios opcionales:



Pistola 45°, 90°... Boquillas planas, boquillas Delrin®, extensiones (11.81, 19.69 in)...





Système monotube  
électropneumatique



Système monotube  
100% pneumatique



Datos técnicos	ATX nano-E	ATX nano-P
Presiones de trabajo	3/12 bares	3/12 bares
Consumo de hielo/h	0 - 35 kg/h	0 - 45 kg/h
Consumo de energía	150 W	-
Ajuste de presión	Sí	Sí
Energía	Elect/Neu	100% Neumático
Consumo de aire a 6 bar/87 psi*	0,8/3,1	3,2/5,0
Capacidad de la cuba	8 kg	8 kg
Vibrador	Electrico	Neumático
Manguera de chorro	5 m	5 m
Ruedas traseras todo terreno	Opción	Opción
Chasis	Alu/Acero Inox	Alu/Acero Inox
Dimensiones long x anch x alt	46 x 46 x 99	46 x 46 x 99
Peso	52 kg	48 kg
Pistola LED	Sí	-

\*: el consumo de aire comprimido depende del diámetro de la boquilla utilizada

### Mantenimiento y servicio

Las solicitudes de soporte técnico se resuelven en pocas horas, y en cualquier caso en menos de 24 horas. Si es necesario y dependiendo de la disponibilidad, durante la revisión de su máquina, le prestaremos una máquina equivalente.

### Garantía

El período de garantía es de 12 meses para CB02-E y CB02-P y de **24 meses** para la serie **ATX**, sin incluir las piezas usadas. Posibilidad de ampliación de garantía 12 meses

### Demostración

Para cualquier solicitud de prueba, llame al **+33 4 81 61 02 75** para concertar una cita. O llame a nuestro representante en su país.

Posibilidad de realizar pruebas en sus instalaciones.

### Distribuidor

## DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® es una marca Delta Diffusion)

52, Chemin du Bonnard  
38290 Frontonas (France)

### SHOW ROOM

Rue des Muguets  
38070 Saint-Quentin-Fallavier (France)

Tel : 0033 4 81 61 02 75

